

Secadores de mãos perfeitos que vai querer ter no seu espaço comercial.



VORT SUPER DRY (UV)



**SECA
EM 10 SEG.
& COMBATE
OS GERMES**

A SECAGEM DAS MÃOS TAMBÉM PODE SER UMA EXPERIÊNCIA!

As exigências de higiene no espaço público são, compreensivelmente, cada vez mais rigorosas. Foi com esse foco que a Vortice pensou nos secadores de mãos com lâminas de ar: os mais rápidos e higiênicos do mercado. Em 10 segundos, graças a um potente duplo fluxo de ar, os seus clientes terão as mãos secas, sem afectar o ambiente do seu espaço com salpicos ou lixo. Seja tentado por este aproximar à perfeição.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- **Muito rápido:** em apenas 10 segundos, graças à dupla lâmina de ar
- Liga e desliga com entrada e saída das mãos
- Baixa manutenção garantida por um motor EC
- Combinação de alta performance com baixo consumo
- Design ergonómico
- Segurança do utilizador: activação por movimento
- **Ar quente:** opcional conforme temperatura do ar
- **Proteção anti-vandalismo:** desliga após 25 segundos de utilização em contínuo
- **Opção com lâmpada UV:** combate os germes no depósito de água

Dados técnicos e de utilização



VORT SUPER DRY



VORT SUPER DRY UV



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **4 modelos:** acabamento branco ou prata; com ou sem radiação UV
- Estrutura compacta moldada em ABS auto-extinguível
- Circuito electrónico protegido
- Luzes indicadoras de funcionamento integradas
- Equipado com motor sem escovas EC com proteção contra sobrecarga térmica e eixo com rolamentos de esferas
- **Segurança incorporada no circuito electrónico protege contra:** superaquecimento, sobrecarga e curto-circuitos
- **Acessórios fornecidos:** depósito de água e filtro de ar
- **Temperatura máxima:** 40°C
- **Prova de água:** IPX4
- **Isolamento:** I
- Estrutura em aço para fixação à parede
- Filtro HEPA


UTILIZAÇÕES:

- Especialmente indicado para locais de alto-tráfego: casas de banho em centros comerciais ou estações de serviço; hotéis; restaurantes; ginásios; etc.
- Fácil e prático: coloque as mãos na abertura e elas serão secas em ambos os lados ao mesmo tempo, por potentes jatos de ar que formam uma cortina contínua.
- Paragem automática assim que se retiram as mãos.
- Mãos inseridas e retiradas facilmente graças à forma ergonómica.
- Painel de comandos e estado de utilização integrados.
- Display com contagem decrescente para a secagem.

Dados técnicos e de utilização



VORT SUPER DRY




Etichetta Energetica	NO
Size A (mm)	270
Size B (mm)	685
Size C (mm)	218
Size D (mm)	300
Size E (mm)	623

Absorbed Current max (A)	8,7
Frequency (Hz)	50/60
Insulation Class	I°
IP	X4
Motor Power (W)	750

Operating Temperature (°C)	40
Voltage (V)	220-240
Weight (Kg)	11
Power setting 1 (W)	1650
Power setting 2 (W)	2050
Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m	76

VORT SUPER DRY UV



Etichetta Energetica	NO
Size A (mm)	278
Size B (mm)	705
Size C (mm)	215
Size D (mm)	300
Size E (mm)	638

Frequency (Hz)	50/60
Insulation Class	I°
IP	X4
Motor Power (W)	750
Operating Temperature (°C)	40

Voltage (V)	220-240
Weight (Kg)	11
Power setting 1 (W)	1650
Power setting 2 (W)	2050
Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m	76